

СОГЛАСОВАНО

Председатель аттестационной комиссии
Тамбовского территориального пожарно-спасательного гарнизона
подполковник *[подпись]* внутренней службы
С.Н. Донцов

« 16 » 01 20 24 г.

УТВЕРЖАЮ

Председатель аттестационной комиссии
Уваровского местного пожарно-спасательного гарнизона
подполковник *[подпись]* внутренней службы
Ю.А. Кашеев

« 15 » 01 20 24 г.

Перечень упражнений (нормативов) по пожарно-строевой подготовке Уваровского местного пожарно-спасательного гарнизона по проведению аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров ликвидацией чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Норматив	Время, сек/оценка		Условия выполнения
		отлично	хорошо	
1.	Надевание боевой одежды и снаряжения	21	24	27
				Куртка боевой одежды пожарного (перчатки (рукавицы) в карманах куртки или пристегнуты к шлевке куртки, карабину), пояс пожарный спасательный с закрепленным на нем карабином и пожарным топором в кобуре, подшлемник и каска располагаются на стеллаже. Брюки боевой одежды пожарного надеты на сапоги, которые располагаются под стеллажом или уложены любым способом на стеллаже. Исполнитель стоит в положении «смирно» в одном метре от боевой одежды и снаряжения лицом к ним. Окончание: боевая одежда, подшлемник, пояс пожарный


					спасательный, подшлемник, сапоги и каска одеты, куртка застегнута на все пуговицы (крючки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут.
2.	Подготовка к самоспасанию с помощью веревки пожарной спасательной и карабина	7	8	9	Спасательная веревка, уложена любым способом. Исполнитель стоит в одном метре от места закрепления веревки. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя. Окончание: веревка закреплена за конструкцию и намотана на карабин исполнителя.
3.	Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого	24	28	32	Исполнитель стоит в одном метре от спасаемого, лежащего на спине, веревка уложена любым способом. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя. Вязка двойной спасательной петли производится любым способом. Окончание: спасательная петля надета на спасаемого и надежно фиксирует его. Узел должен делить петлю на две части: 1/3 длины – одинарная петля и 2/3 – двойная петля. Свободный конец веревки намотан на карабин исполнителя.
4.	Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни	35	40	45	Исполнитель стоит в положении высокого или низкого старта, не касаясь руками или ногами стартовой линии и не отрывая лестницы от земли. Штурмовая лестница лежит на уровне 7-й ступеньки на линии старта. Окончание: исполнитель встал двумя ногами на пол 4-го этажа учебной башни.

5.	<p>Подъем по выдвинутой пожарной лестнице с «сухой» рабочей рукавной линией с присоединенным ручным пожарным стволом на 3-й этаж учебной башни</p>	22	25	28	<p>Пожарная лестница установлена в окно 3-го этажа учебной башни на 2-3 ступени выше подоконника. Силовая веревка завязана за ступеньку выдвинутой пожарной лестницы. Страховочный удерживает лестницу за нерабочую поверхность тетив 1-го колена, прижимая ее к учебной башне. Исполнитель стоит одной ногой на ступеньке выдвинутой пожарной лестницы, рукавная линия из двух пожарных рукавов с присоединенным ручным стволом раскатана, перекинута через плечо, при этом напорный рукав, идущий вниз от ствола пропущен между ног.</p> <p>Окончание: исполнитель стоит на 3-м этаже учебной башни, на позиции ствольщика, создав запас рукавной линии в один рукав на этаже и закрепив рукавную задержку под соединительной головкой напорного рукава и за ступеньку выдвинутой пожарной лестницы.</p>
6.	<p>Прокладка магистральной рукавной линии на 3 рукава</p>	40	45	50	<p>Пожарный автомобиль установлен на ровной площадке с твердым покрытием. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Исполнитель стоит у колеса задней оси пожарного автомобиля.</p> <p>Окончание: магистральная рукавная линия из трех рукавов D-77 мм с присоединенным трехходовым разветвлением РТ-80 проложена на всю длину и присоединена к напорному патрубку насосной установки пожарного автомобиля. Исполнитель находится у РТ-80.</p>

7.	Надевание и включение в СИЗОД	На правильность, но не более 80 секунд	Исполнитель стоит в одном метре от стеллажа с ДАСВ, лицом к нему. Окончание: исполнитель надел ДАСВ, отрегулировал наплечные и поясные ремни, застегнул поясной и нагрудный замок, выполнил рабочую (боевую) проверку и включился в ДАСВ.	Исполнитель находится в положении «Стоя». Противогаз находится в походном положении. Сумка противогаса одета через правое плечо и находится на левом боку, клапаном от себя, верхний край сумки на уровне пояса. Шнур «Тесемка» для крепления противогазной сумки к туловищу собран в пучок и уложен под клапан сумки. Окончание: надеты чулки, перчатки; развернут и застегнут плащ, противогаз одет.
8.	Надевание общевогойскогого защитного (ОЗК) и противогаса	275 300 360		
9.	Наложение первичной повязки на правый (левый) глаз	65 70 75		Пострадавший лежит. Исполнитель находится в удобном для него положении у пострадавшего. Время, затраченное на обнажение раны, не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи (жгуты, бинты) находятся в руках обучаемого или рядом с ним. При наложении повязки время отсчитывается с момента развертывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта). Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 1. Повязка наложена слабо (сползает) или образуются «карманы», складки. 2. Повязка не закреплена или закреплена узлом над

					раной. При наложении шины на плечо (голень) пострадавший сидит (лежит) на земле, а аттестуемый работает в удобном для себя положении. Шина накладывается на обмундирование (время подготовки шины не входит в норматив). Предварительного наложения повязки не требуется. Перевязочный материал, шины находятся рядом с обучаемым. Выполнение приема при переломе костей плеча заканчивается подвешиванием руки на косынку (бинт, ремень), при переломе костей голени – закреплением повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта). Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 1. Недостаточно точно подогнана шина. 2. Недостаточная фиксация шины. 3. Нарушение последовательности работы при наложении шины. Если наложенная шина не дает необходимой иммобилизации раненой конечности, оценка ставится «неудовлетворительно».
10.	Наложение шин из подручного материала при переломе костей плеча	140	150	160	

Секретарь аттестационной комиссии
Уваровского местного пожарно-спасательного гарнизона
старший лейтенант внутренней службы



Н.С. Леонов

