


СОГЛАСОВАНО

Председатель аттестационной комиссии  
Тамбовского территориального  
пожарно - спасательного гарнизона  
подполковник внутренней службы  


С.Н. Донцов  
2024 г.  
« 16 » 01

УТВЕРЖДАЮ

Председатель аттестационной комиссии  
Жердевского местного  
пожарно - спасательного гарнизона  
капитан внутренней службы  
А.И. Сушков

« 15 » 01  
2024 г.

Перечень упражнений (нормативов) по пожарно-строевой подготовке Жердевского местного пожарно-спасательного гарнизона по проведению аттестации на право осуществления тушения пожаров ликвидацией чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Норматив	Время, сек/оценка		Условия выполнения
		отлично	хорошо	
1.	Надевание боевой одежды и снаряжения	21	24	Куртка боевой одежды пожарного (перчатки (рукавицы) в карманах куртки или пристегнуты к шлевке куртки, карабину), пояс пожарный спасательный с закрепленным на нем карабином и пожарным топором в кобуре, подшлемник и каска располагаются на стеллаже. Брюки боевой одежды пожарного надеты на сапоги, которые располагаются под стеллажом или уложены любым способом на стеллаже. Исполнитель стоит в положении «смирно» в одном метре от боевой одежды и снаряжения лицом к ним. Окончание: боевая одежда, подшлемник, пояс пожарный спасательный, подшлемник, сапоги и каска одеты, куртка

					застегнута на все пуговицы (крючки), после застегнут и заправлен под пряжку. Подбородочный ремень каски подтянут.
2.	Подготовка к самоспасанию с помощью веревки пожарной спасательной и карабина	7	8	9	Спасательная веревка, уложена любым способом. Исполнитель стоит в одном метре от места закрепления веревки. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя. Окончание: веревка закреплена за конструкцию и намотана на карабин исполнителя.
3.	Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого	24	28	32	Исполнитель стоит в одном метре от спасаемого. лежащего на спине, веревка уложена любым способом. Конец веревки длиной 50 сантиметров находится в руке у исполнителя. Вязка двойной спасательной петли производится любым способом. Окончание: спасательная петля надета на спасаемого и надежно фиксирует его. Узел должен делить петлю на две части: 1/3 длины – одинарная петля и 2/3 – двойная петля. Свободный конец веревки намотан на карабин исполнителя.
4.	Прокладка магистральной рукавной линии на 3 рукава	40	45	50	Пожарный автомобиль установлен на ровной площадке с твердым покрытием. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно таблице положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Исполнитель стоит у колеса задней оси пожарного автомобиля. Окончание: магистральная рукавная линия из трех рукавов D-77 мм с присоединенным трехходовым разветвлением РТ-80 проложена на всю длину и

				присоединена к напорному нагубку насосной установки пожарного автомобиля. Исполнитель находится у РТ-80. Исполнитель стоит в одном метре от стеллажа с ДАСВ. лицом к нему.
5.	Надевание и включение в СИЗОД	На правильность, но не более 80 секунд		Окончание: исполнитель надел ДАСВ, отрегулировал наплечные и поясные ремни, застегнул поясной и нагрудный замок, выполнил рабочую (боевую) проверку и включился в ДАСВ.

Секретарь аттестационной комиссии  
лейтенант внутренней службы

М.А. Пашин

